

**BUDIKON INŻYNIERIA SP. Z O.O.**

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 4, lok. 29a, tel. 601 074 054  
e-mail: biuro@budikon.pl, www. budikon.pl

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Remont i renowacja elewacji oraz piwnicy kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	X
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ul. ks. I. Skorupki 3 96-200 Rawa Mazowiecka
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Nr ewidencyjny działki: 69/1 Obręb ewidencyjny: 0004 Jednostka ewidencyjna: 101301_1
INWESTOR	Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów ul. ks. I. Skorupki 3, 96-200 Rawa Mazowiecka

PROJEKTANCI:			
funkcja	imię i nazwisko	data	podpis
branża	nr uprawnień		
Projektant architektura	mgr inż. arch. Beata Piaskowska upr. bud. nr 3/KPOKK/2015	kwiecień 2024	
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Monika Bojan upr. bud. nr 25/R-434/ŁOIA/05	kwiecień 2024	

## **SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

### **CZĘŚĆ OPISOWA:**

1.	Strona tytułowa	str.	1
2.	Spis zawartości opracowania	str.	2
3.	Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	str.	3-4
4.	Opis do projektu zagospodarowania terenu dla remontu i renowacji elewacji oraz piwnicy kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej	str.	5-11

### **CZĘŚĆ GRAFICZNA:**

Z-1	Projekt zagospodarowania terenu	str.	12
-----	---------------------------------	------	----

Łódź, kwiecień 2024r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1333 wraz z późniejszymi zmianami) **oświadczam jako projektant, że:**

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji:**  
**REMONT I RENOWACJA ELEWACJI ORAZ PIWNICY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO**  
**PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

Lokalizacja inwestycji:

ul. ks. I. Skorupki 3  
96-200 Rawa Mazowiecka,  
działki nr 69/1, obręb 0004

Inwestor:

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów  
ul. ks. I. Skorupki 3  
96-200 Rawa Mazowiecka,

**sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

**Projektant:**

Beata Piaskowska  
ul. Wańkowicza 2/28, 85-796 Bydgoszcz  
upr. bud. nr 3/KPOOKK/2015  
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

.....  
podpis (architektura)

Łódź, kwiecień 2024r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1333 wraz z późniejszymi zmianami) **oświadczam jako projektant sprawdzający, że:**

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU dla inwestycji:**  
**REMONT I RENOWACJA ELEWACJI ORAZ PIWNICY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO**  
**PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

Lokalizacja inwestycji:

ul. ks. I. Skorupki 3  
96-200 Rawa Mazowiecka,  
działki nr 69/1, obręb 0004

Inwestor:

Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów  
ul. ks. I. Skorupki 3  
96-200 Rawa Mazowiecka,

**sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

**Projektant sprawdzający:**

Monika Bojan  
ul. Partyzancka 149/155, 95-200 Pabianice  
upr. bud. nr 25/R-434/ŁOIA/05  
w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

.....  
podpis (architektura)

## **REMONT I RENOWACJA ELEWACJI ORAZ PIWNICY KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej**

**Adres inwestycji:** 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3, dz. nr 69/1, obręb 0004, jednostka ewidencyjna 101301\_1

### **1. Przedmiot zamierzenia budowlanego**

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla remontu i renowacji elewacji oraz piwnicy kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rawa Mazowiecka (96-200), przy ul. ks. I. Skorupki 3, na działce nr 69/1, obręb 0004.

### **2. Podstawa opracowania**

- zlecenie Inwestora;
- wizja lokalna;
- mapa do celów projektowych 1:500;
- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4 wydany przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dnia 23 października 2023r.;
- karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa opracowana przez E. Bonusiak i J. Pietrzak w kwietniu 1991r. w zasobach Łódzkiego WKZ;
- wytyczne i zalecenia konserwatorskie (znak WUOZ-ZN.5183.701.2022.KW) Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 21.11.2022r.;
- zaktualizowane wytyczne i zalecenia konserwatorskie (znak WUOZ-ZN.5183.701.2022.KW) Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 20.12.2022r.;
- Polskie normy i przepisy związane z opracowywanym tematem;

### **3. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu**

Działka nr 69/1 zlokalizowana jest w miejscowości Rawa Mazowiecka w północno-wschodniej części miasta, na obrzeżu starej części miasta. Zagospodarowanie działki 69/1 składa się z budynku kościoła zlokalizowanego w południowej części działki, połączonego z nim łącznikiem na poziomie pierwszego piętra budynku klasztornego usytuowanego prostopadle w kierunku północnym. Kształt działki jest nieregularny wpisany w południowo - zachodnią część kwartału wydzielonego ulicami ks. I. Skorupki, Żywe Koło i Zamkową, od północy rzeką Rylka. Całość założenia otoczona jest murem, częściowo ceglanym, częściowo z prefabrykowanych płyt

żelbetowych. Brak wygradzenia granicy między działkami 69/1 i 69/2. Dodatkowo sam kościół ogrodzony jest murem ceglanym od części klasztornej i ogrodu. Na teren działki 69/1 prowadzą trzy bramy: od strony zachodniej – stalowa ujęta w dwa murowane słupki, od strony południowej przy granicy zachodniej – brama z dwiema furtkami, otwory zamknięte łukami całość zwieńczona tympanonem z krzyżem nad bramą i spływami bocznymi nad furtkami, od strony południowo – wschodniej (na granicy z działką 69/2) brama ażurowa ujęta dwoma murowanymi słupkami. W narożniku południowo – wschodnim na teren kościoła prowadzi murowana furtka z trójkątnym szczytem, z otworem zamkniętym łukiem pełnym z profilowaną opaską. W murze północnym, przy południowo – wschodnim narożniku starego klasztoru znajduje się furtka z trójkątnym szczytem, z otworem zamkniętym prostokątnie z widocznym od strony kościoła łukiem pełnym z profilowaną opaską, od strony zachodniej przejście w formie prostokątnej, metalowej furty. Teren wokół kościoła utwardzony, wykonany z kostki betonowej, od strony zachodniej terenu kościelnego obszar biologicznie czynny z wybrukowanym dojazdem od bramy zachodniej. Od strony wschodniej starego klasztoru znajduje się wybrukowany plac z dojazdem od strony bramy południowo – wschodniej. Część zachodnią działki stanowi teren biologicznie czynny porośnięty roślinnością średnią i wysoką, przy granicy północnej znajduje się niewielki staw. Ukształtowanie terenu jest płaskie, nieznacznie opadające w kierunku północnym.

#### 4. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja remontu i renowacji elewacji oraz piwnicy kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej nie zmienia istniejącego stanu zagospodarowania działki nr 69/1.

Projektuje się obniżenie istniejącego odwodnienie liniowego do poziomu istniejącego gruntu w celu umożliwienia spływu wody z przyległego terenu.

#### 5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Powierzchnia działki nr 69/1	9 846,00 m <sup>2</sup>	100%
Istniejąca powierzchnia zabudowy:	1 078,35 m <sup>2</sup>	11%
Istniejąca powierzchnia utwardzona (dojścia, dojazdy, tarasy, miejsca postojowe):	2 380,5 m <sup>2</sup>	24,2%
Istniejąca powierzchnia biologicznie czynna:	6 387,15 m <sup>2</sup>	64,8%

## 6. Inne informacje i dane

### 6.1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w odniesieniu do projektowanego budynku

PARAMETRY ZABUDOWY	ISTNIEJĄCE	OKEŚLONE W MPZP	WARUNEK SPEŁNIONY
Powierzchnia zabudowy	471,03m <sup>2</sup>	wielkość pow. zabudowy w stosunku do pow. działki budowlanej wg stanu istniejącego; wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej wg stanu istniejącego	tak
Powierzchnia biologicznie czynna	64,8%	wielkość pow. zabudowy i pow. utwardzonych w stosunku do pow. działki budowlanej wg stanu istniejącego	tak
Gabaryty istniejącej zabudowy:			
Szerokość elewacji frontowej:	35,06m	zakaz zmiany gabarytów zewn. kościoła	tak
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej:	11,31m	zakaz zmiany gabarytów zewn. kościoła	tak
Dach:			
geometria	wielospadowy	zakaz zmiany gabarytów zewn. kościoła	tak

Projektowana inwestycja polegająca na remoncie i renowacji elewacji oraz piwnic kościoła jest zgodna z zapisami MPZP

### 6.2. Informacja i dane o charakterze innych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

- inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu,
- przewidywane emisje spalin i zanieczyszczeń są dopuszczalne zgodnie z przepisami odrębnymi,
- inwestycja nie będzie generować nadmiernego hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania związanego z użytkowaniem budynku,
- projektowana inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych
- emisja gazów i pyłów – nie będzie przekraczała wielkości mogących powodować uciążliwość dla otoczenia,
- inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia

użytkowników oraz ich otoczenia

- inwestycja na etapie realizacji będzie miała niewielki wpływ na środowisko związany z prowadzeniem procesu budowlanego tj. wzrost hałasu powodowany pracami budowlanymi, wzrost natężenia ruchu w czasie budowy, wzrost emisji zanieczyszczeń atmosferycznych z pojazdów i sprzętu budowlanego, które zaliczane są do uciążliwości przejściowych i odwracalnych.
- działki sąsiednie nie będą zagrożone spływem wód opadowych i roztopowych z obszaru projektowanej inwestycji.

## **7. Wymagania w zakresie ochrony działki**

**7.1.** Przedmiotowa działka jest położona w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z zapisami MPZP realizacja zagospodarowania podlega nadzorowi konserwatorskiemu na podstawie przepisów odrębnych, w przypadku robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru.

Obiekty kościoła znajdujące się na działce 69/1 są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych woj. łódzkiego:

- zespół klasztorny augustianów, ob. pasjonistów, 1790:
- kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: 781/235 z 27.12.1967
- klasztor, nr rej.: 782/236 z 27.12.1967

**7.2.** Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują na niej pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie.

**7.3.** Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego ani w strefie oddziaływań związanych z eksploatacją górnictwem.

## **8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.**

### **a) wartości charakterystyczne projektowanego budynku**

Powierzchnia zabudowy: 471,03m<sup>2</sup>

Wysokość budynku 17,37m – budynek średniowysoki  $H > 12m$

Liczba kondygnacji naziemnych – 1 kondygnacja z emporą chórową i oratorium dostępnym od strony klasztoru + poddasze nieużytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych – 1 kondygnacja (częściowe podpiwniczenie)

### **b) klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania**

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLI



**c) klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy**

Budynek będzie kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLI.

Istniejące elementy budynku posiadają odporność pożarową wg poniższej tabeli.

Element	Opis	Odporność ogniowa	Wymagana klasa
Ściany zewnętrzne	Murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości od 44 cm.	REI120	R60 EI30
Konstrukcja dachu	Istniejąca konstrukcja drewniana	-	R15
Przekrycie dachu	Istniejące pokrycie z blachy	-	RE15

**d) występowanie zagrożenia wybuchem (pomieszczenia zagrożone wybuchem oraz strefy zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej)**

W budynku kościoła nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

**e) usytuowanie obiektu ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, odległości od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametry wpływające na odległość dopuszczalne**

Budynek kościoła stanowi odrębną strefę pożarową ZLI. Od strony północnej budynek kościoła połączony jest łącznikiem z klasztorem. Budynki pomimo braku powiązania funkcjonalnego połączone są ze sobą łącznikiem. Wszystkie elementy budynków spełniają wymagania w zakresie klasy reakcji na ogień NRO, za wyjątkiem konstrukcji i przekrycia dachu – deskowanie + pokrycie blachą. W ścianie zewnętrznej budynku kościoła (budynku wyższego względem klasztoru) brak okien w pasie 8 m nad dachem rozpatrywanego obiektu. Budynek klasztoru na ścianie zewnętrznej południowej zwróconej w kierunku analizowanego budynku, na powierzchni pow. 65 % posiada klasę odporności ogniowej E. Ściany zewnętrzne budynków ZLI i ZLV – brak docieplenia – w klasie odporności ogniowej co najmniej REI120.

Odległość budynku kościoła od wszystkich granic działki wynosi powyżej 4 m.

Tym samym spełnione są minimalne wymagania stawiane w Rozdziale 7 WT dotyczącego usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

**f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych:**

**- drogi pożarowe**

Dla budynku zapewniony jest dojazd pożarowy od strony ul. Zamkowej, umożliwiający dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku.

**- zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym ilości wymaganej wody do celów przeciwpożarowych, informacja o urządzeniach i innych rozwiązaniach z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowanie źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych.**

Ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru zostanie zapewniona przez hydrant zewnętrzny - podziemny DN80 zlokalizowany na miejskiej sieci wodociągowej, w odległości 22,33m od obiektu chronionego, zapewniając wydajność co najmniej 10 dm<sup>3</sup>/s. Wskazany hydrant zlokalizowany jest na sieci wodociągowej o średnicy WO280.

**9. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.**

Projektuje się wykonanie prac metodami tradycyjnymi o znikomym stopniu skomplikowania.

**10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.**

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane przez *obszar oddziaływania obiektu* należy rozumieć *teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;*

**10.1. Analiza obszaru oddziaływania obiektu**

**a) w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu, takich jak:**

- **bezpieczeństwo sanitarne - nie dotyczy**, budynek oraz zagospodarowanie działki spełnia wymagania określone w §34, 35, 36 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);*
- **bezpieczeństwo pożarowe** - **nie dotyczy**, budynek spełnia wymagania określone w §271, 272, 273 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków*

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690);

**b) w zakresie bryły:**

- **przesłanianie - nie dotyczy**, na podstawie §13.1. wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, wynikające z lokalizacji budynku w odległościach od granic z sąsiednimi działkami, większymi niż minimalne określone w tymże rozporządzeniu,
- **zacienianie - nie dotyczy**, na podstawie §60 i 40 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, wynikające z analizy na podstawie ogólnych przepisów techniczno-budowlanych oraz analizy warunków zabudowy, które zostały spełnione,
- **stanowiska postojowe - nie dotyczy**, spełnione wymagania § 18 i 19 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
- **miejsca gromadzenia odpadów stałych - nie dotyczy**, spełnione wymagania §23.1 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Reasumując powyższe punkty, realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza interesu osób trzecich i nie ogranicza możliwości zabudowy na działkach sąsiednich. Tym samym obszar oddziaływania obiektu budowlanego nie przekracza granic terenu objętego inwestycją, tj.: granic działki nr 69/1.


Projektant:

mgr inż. arch. Beata Piaskowska  
upr. bud. nr 3/KPOKK/2015


Sprawdzający:

mgr inż. arch. Monika Bojan  
upr. bud. nr 25/R-434/ŁOIA/05





Istniejące opaski liniowe należy obniżyć do poziomu gruntu w celu umożliwienia spływu wody z przyległego terenu



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 10.01.2023 r., 23.01.2023 r.	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GG.II.6640.1878.2022
Miejscowość	ul. Ks. I.J. Skorupki, dz. nr 69/1, 69/2
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 101301_1 nazwa Rawa Mazowiecka
Obręb ewidencyjny	identyfikator 0004 nazwa ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich wysokości 2000/7 PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	
Służebności gruntowych nie badano.	
Uwiedzczone na niniejszej mapie granice działek przedstawiają stan według danych ewidencji gruntów. Wszystkie granice działek w zakresie opracowania zostały określone z wymaganą dokładnością.	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.	
Rawa Mazowiecka, dnia: 31 stycznia 2023 r.	
PRACOWNIA GEODEZYJNA Usługi Geodezyjne GEOMIEDZA Magdalena Michalska ul. Targowa 7 lok. 2, 96-200 Rawa Maz. NIP 8351559180 REGON 360212660 tel. 607-784-375	
GEODETA PRAWNIONY mgr inż. Magdalena Michalska nr upr. 22742	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG.II.6640.1878.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA RAWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.1013.2023.118
Wykonawca prac geodezyjnych	Magdalena Michalska USŁUGI GEODEZYJNE GEOMIEDZA
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GG.II.6640.1878.2022_10291 z dnia 03-02-2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Magdalena Michalska nr upr. 22742

GEODETA PRAWNIONY  
mgr inż. Magdalena Michalska  
nr upr. 22742

## Projekt remontu i renowacji oraz piwnicy kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej

Projekt zagospodarowania terenu  
skala 1 : 500

LEGENDA	
A-E	Granice terenu objętego opracowaniem
-----	Linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu
i2	Istniejący budynek klasztoru
i1	Istniejący łącznik pomiędzy klasztorem i kościołem
i3	Istniejący budynek kościoła podlegający remoncie i renowacji
i4	Istniejące budynki gospodarcze
i5	Istniejące inne budowle
→	Istniejący zjazd na działkę z drogi publicznej
▶	Wejście do budynku
-----	Istniejące opaski liniowe
Typy nawierzchni:	
-----	Istniejąca nawierzchnia utwardzona
-----	Teren biologicznie aktywny
-----	Istniejący staw wodny

REV.:	DATA:	TREŚĆ ZMIANY:	PODPIS:
 <b>BUDIKON INŻYNIERIA SP. Z O.O.</b> 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 4, lok. 29a, tel. 601 074 054 e-mail: biuro@budikon.pl, www.budikon.pl			
INWESTYCJA: Remont i renowacja elewacji oraz piwnicy kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3 Działki nr 69/1, obręb 0004		DATA: Kwiecień 2024	
INWESTOR: Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. ks. I. Skorupki 3		SKALA: 1 : 500	
TREŚĆ RYSUNKU: Zagospodarowanie terenu		NR RYS.: Z-1	
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. Beata Piaskowska upr. bud. nr 3/KPOKK/2015		BRANŻA: ARCHITEKT. I KONSTR.	
SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Monika Bojan upr. bud. nr 25/R-434/Ł.OIA/05		STADIUM-ELEMENT PB: PZT	
OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Adriana Szymczak		ARCH.: 24/04/RP/2	
NR STR.: 24/04/RP/2			